

後期高齢者医療広域連合次期電算処理システム  
機器等長期借入業務仕様書

令和6年4月1日

山口県後期高齢者医療広域連合

1 業務の名称

山口県後期高齢者医療広域連合次期電算処理システム機器等長期借入業務  
(以下「本業務」という。)

2 用語

次期標準システム……後期高齢者医療広域連合次期電算処理システムのこ  
とをいう。

広域連合……山口県後期高齢者医療広域連合のことをいう。

3 業務の目的

本業務は、標準システムに係る事務を行うために、広域連合に機器等を借  
り入れることにより運用することを目的とする。

4 適用範囲

本仕様書は、別紙に定める次期標準システムハードウェア及びソフトウェ  
ア構成（以下「構成内訳」という。）の導入について規定する。

5 業務の発注部署

山口県後期高齢者医療広域連合事務局

郵便番号：753-0072

連絡先：山口県山口市大手町9-1-1 山口県自治会館4階

電話番号：083-921-7111

F A X：083-932-5321

6 借入期間

令和6年7月1日から令和11年6月30日までの60箇月間

7 契約方法

地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約

ただし、この契約の属する年度の翌年度以降において、本賃貸借契約にお  
ける予算が減額又は削除された場合は、契約を解除することとする。

8 借入物件

「構成内訳」のとおり

## 9 リース物件の購入先等

本業務に係るリース物件については、標準システム運用、保守受託業者である株式会社日立製作所中国支社山口支店から購入すること。

### (1) 購入先連絡先

郵便番号：754-0021

連絡先：山口県山口市小郡黄金町4番17号 ゼスト小郡

電話番号：083-902-1515

F A X：083-902-1516

### ※補足

購入物件の内訳及び価格等については、添付の構成内訳を参照されると共に、必ず上記連絡先へ問い合わせ確認をされ、間違いのないようにすること。

### (2) 購入先への支払期限

購入先連絡先の指示に従うこと。

## 10 設置場所

「構成内訳」のとおり

## 11 リース料の支払方法

月払（当月分賃借料を翌月末までに支払う）

## 12 リース物件の保守

リース物件の保守については、広域連合と日立製作所で行う。

## 13 撤去時の機器等回収場所

- ・山口県山口市大手町9番11号 山口県自治会館4階
- ・山口県山口市朝田1980番地7 国保会館3階

## 14 その他

- (1) 「構成内訳」のハードウェアの項目に記載された機器のうち「動産保険対象」と記載された製品については、動産総合保険をつけ、入札金額に含めること。なお、動産総合保険については、「風水害」も対象とすること。
- (2) ソフトウェア及びハードウェアについて、借入期間終了時に再リース等について協議の上決定する。なお、撤去となった場合の撤去費、ハードウェアのデータ消去費（現地での物理破壊）、固定

資産税も入札金額に含めること。

(3) 「構成内訳」に係る機器等の設置については、日立製作所が行う。

次期標準システムハードウェア及びソフトウェア構成

【構成内訳】

1. ハードウェア及び導入一時経費

項番	製品区分	メーカー	形名	品名	数量	設置場所	動産保険
1	バックアップサーバ	日立製作所	TQFQ54-P53748-B21	HA8000V/DL360 Gen11 8SFF構成 第4世代インテルXeonスケーラブル・プロセッサ搭載モデル Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル 標準搭載LANレス,プロセッサレス,メモリレス,HDDレス,TPMボード標準搭載, ラックモデル,200V 1.8m C13-C14電源ケーブル(パワーサプライ数分)標準添付	1	国保会館	対象
2			SH-E0HH-339780B21	工場設定 RAID 5+スベア (1 Raidグループ)	1	国保会館	対象
3			TQ-CNC-R2J63A	SN1610E 32Gb 2ポート FC ホストバスアダプター	1	国保会館	対象
4			TQ-DNC-P52341-B21	DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit	1	国保会館	対象
5			TQ-ENC-P49610-B21	INT Xeon-S 4410Y CPU(2.0GHz/12コア/24スレッド)	1	国保会館	対象
6			TQ-HNC-P40432-B21	900GB SAS 15K SFF BC MV HDD	6	国保会館	対象
7			TQ-MNC-P43328-B21	32GiB 2RX8 PC5-4800B-R Smart Kit	1	国保会館	対象
8			TQ-NNC-P51181-B21	BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr	1	国保会館	対象
9			TQ-PNC-P38995-B21	800W FS Platinum LH パワーサプライ	2	国保会館	対象
10			TQ-QNC-AF572A	100V 電源ケーブル (2m)	2	国保会館	対象
11			TQ-RNC-804398-B21	Smartアレイ E208e-p SR Gen10 コントローラー	1	国保会館	対象
12			TQ-RNC-P47781-B21	MR416i-o Gen11 SPDM Storage Cntrl	1	国保会館	対象
13			TQ-UNC-726536-B21	9.5mm SATA DVD-ROMドライブ	1	国保会館	対象
14			TQ-UNC-P01366-B21	Smartストレージバッテリー 96W 145mm	1	国保会館	対象
15			TQ-UNC-P48896-B21	DL360 G11 8SFF x4 U.3 TM BP Kit	1	国保会館	対象
16			TQ-UNC-P48905-B21	DL3XX/560 Gen11 High Perf HS Kit	1	国保会館	対象
17			TQ-UNC-P48908-B21	DL3X0 Gen11 1U High Perf Fan Kit	1	国保会館	対象
18			TQ-UNC-P48918-B21	DL360 Gen11 Stg Cntrl Enable Cbl Kit	1	国保会館	対象
19			TQ-UNC-P48926-B21	DL3X0 G11 1U DP/USB/ODD Blank Kit	1	国保会館	対象
20			TQ-UNC-P51911-B21	DL360 Gen11 CPU1/OC2P x8 Enable Kit	1	国保会館	対象
21			TQ-UNC-P52416-B21	DL360 Gen11 OROC TM Cbl Kit	1	国保会館	対象
22			TQSLLB-Q7D90A	iLO Advanced 1サーバーライセンス 【工場搭載】	1	国保会館	—
23			TWSJNA-P50027-291	Windows Server 2022 Standard バンドルセット	1	国保会館	—
24	仮想化基盤サーバ#1	日立製作所	TQFQ54-P53748-B21	HA8000V/DL360 Gen11 8SFF構成 第4世代インテルXeonスケーラブル・プロセッサ搭載モデル Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル 標準搭載LANレス,プロセッサレス,メモリレス,HDDレス,TPMボード標準搭載, ラックモデル,200V 1.8m C13-C14電源ケーブル(パワーサプライ数分)標準添付	1	国保会館	対象
25			TQ-CNC-R2J63A	SN1610E 32Gb 2ポート FC ホストバスアダプター	1	国保会館	対象
26			TQ-DNC-P52341-B21	DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit	1	国保会館	対象
27			TQ-ENC-P49610-B21	INT Xeon-S 4410Y CPU(2.0GHz/12コア/24スレッド)	2	国保会館	対象
28			TQ-MNC-P43331-B21	64GiB 2RX4 PC5-4800B-R Smart Kit	4	国保会館	対象
29			TQ-NNC-P51181-B21	BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr	1	国保会館	対象
30			TQ-PNC-P38995-B21	800W FS Platinum LH パワーサプライ	2	国保会館	対象
31			TQ-QNC-AF572A	100V 電源ケーブル (2m)	2	国保会館	対象
32			TQ-UNC-726536-B21	9.5mm SATA DVD-ROMドライブ	1	国保会館	対象
33			TQ-UNC-P48830-B21	DL3XX Gen11 CPU2/OC2P x8 Enable Kit	1	国保会館	対象
34			TQ-UNC-P48905-B21	DL3XX/560 Gen11 High Perf HS Kit	2	国保会館	対象
35			TQ-UNC-P48908-B21	DL3X0 Gen11 1U High Perf Fan Kit	1	国保会館	対象
36			TQ-UNC-P48926-B21	DL3X0 G11 1U DP/USB/ODD Blank Kit	1	国保会館	対象
37			TQSLLB-Q7D90A	iLO Advanced 1サーバーライセンス 【工場搭載】	1	国保会館	—
38			TWSJNA-P50027-291	Windows Server 2022 Standard バンドルセット	1	国保会館	—
39			TWSJNB-P50023-291	Windows Server 2022 Standard Additional License (16コア)	2	国保会館	—
40			仮想化基盤サーバ#2	日立製作所	TQFQ54-P53748-B21	HA8000V/DL360 Gen11 8SFF構成 第4世代インテルXeonスケーラブル・プロセッサ搭載モデル Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル 標準搭載LANレス,プロセッサレス,メモリレス,HDDレス,TPMボード標準搭載, ラックモデル,200V 1.8m C13-C14電源ケーブル(パワーサプライ数分)標準添付	1
41	TQ-CNC-R2J63A	SN1610E 32Gb 2ポート FC ホストバスアダプター			1	国保会館	対象
42	TQ-DNC-P52341-B21	DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit			1	国保会館	対象
43	TQ-ENC-P49610-B21	INT Xeon-S 4410Y CPU(2.0GHz/12コア/24スレッド)			2	国保会館	対象
44	TQ-MNC-P43331-B21	64GiB 2RX4 PC5-4800B-R Smart Kit			4	国保会館	対象
45	TQ-NNC-P51181-B21	BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr			1	国保会館	対象
46	TQ-PNC-P38995-B21	800W FS Platinum LH パワーサプライ			2	国保会館	対象
47	TQ-QNC-AF572A	100V 電源ケーブル (2m)			2	国保会館	対象
48	TQ-UNC-726536-B21	9.5mm SATA DVD-ROMドライブ			1	国保会館	対象
49	TQ-UNC-P48830-B21	DL3XX Gen11 CPU2/OC2P x8 Enable Kit			1	国保会館	対象
50	TQ-UNC-P48905-B21	DL3XX/560 Gen11 High Perf HS Kit			2	国保会館	対象
51	TQ-UNC-P48908-B21	DL3X0 Gen11 1U High Perf Fan Kit			1	国保会館	対象
52	TQ-UNC-P48926-B21	DL3X0 G11 1U DP/USB/ODD Blank Kit			1	国保会館	対象
53	TQSLLB-Q7D90A	iLO Advanced 1サーバーライセンス			1	国保会館	—
54	TWSJNA-P50027-291	Windows Server 2022 Standard バンドルセット			1	国保会館	—
55	TWSJNB-P50023-291	Windows Server 2022 Standard Additional License (16コア)	2	国保会館	—		

項番	製品区分	メーカー	形名	品名	数量	設置場所	動産保険
56	仮想化基盤サーバ#3	日立製作所	TQFQ54-P53748-B21	HA8000V/DL360 Gen11 8SFF構成 第4世代インテルXeonスケーラブル・プロセッサ搭載モデル Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル 標準搭載LANレス,プロセッサレス,メモリス, HDDレス, TPMボード標準搭載, ラックモデル,200V 1.8m C13-C14電源ケーブル(パワーサプライ数分)標準添付	1	国保会館	対象
57			TQ-CNC-R2J63A	SN1610E 32Gb 2ポート FC ホストバスアダプター	1	国保会館	対象
58			TQ-DNC-P52341-B21	DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit	1	国保会館	対象
59			TQ-ENC-P49610-B21	INT Xeon-S 4410Y CPU(2.0GHz/12コア/24スレッド)	2	国保会館	対象
60			TQ-MNC-P43331-B21	64GiB 2RX4 PC5-4800B-R Smart Kit	4	国保会館	対象
61			TQ-NNC-P51181-B21	BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr	1	国保会館	対象
62			TQ-PNC-P38995-B21	800W FS Platinum LH パワーサプライ	2	国保会館	対象
63			TQ-QNC-AF572A	100V 電源ケーブル (2m)	2	国保会館	対象
64	仮想化基盤サーバ#3	日立製作所	TQ-UNC-726536-B21	9.5mm SATA DVD-ROMドライブ	1	国保会館	対象
65			TQ-UNC-P48830-B21	DL3XX Gen11 CPU2/OCP2 x8 Enable Kit	1	国保会館	対象
66			TQ-UNC-P48905-B21	DL3XX/560 Gen11 High Perf HS Kit	2	国保会館	対象
67			TQ-UNC-P48908-B21	DL3X0 Gen11 1U High Perf Fan Kit	1	国保会館	対象
68			TQ-UNC-P48926-B21	DL3X0 G11 1U DP/USB/ODD Blank Kit	1	国保会館	対象
69			TQSLLB-Q7D90A	iLO Advanced 1サーバーライセンス	1	国保会館	—
70			TWSJNA-P50027-291	Windows Server 2022 Standard バンドルセット	1	国保会館	—
71			TWSJNB-P50023-291	Windows Server 2022 Standard Additional License (16コア)	2	国保会館	—
72			TX-ANZ-LT5F20	ファクトリインテグレートオプション(HA8000V)	1	国保会館	—
73	コンソール	日立製作所	GQ-RLW7251A	ディスプレイ/キーボードユニット(USB対応4ポート切替)[1U,黒]	1	国保会館	対象
74			GQ-LUB7113A	USB KVMケーブル(3m) 【ディスプレイキーボードユニット(GQ-xRLx725x)用】	4	国保会館	対象
75	共有ストレージ		HT-40SG-CBSSRV5	VSP G150 SFF搭載コントローラ筐体(新規コントローラボード搭載)	1	国保会館	対象
76			HT-F40SB-FHA8V	HA8000V接続用フラグ	1	国保会館	対象
77			HT-F40SG-1R2JCMV5	2.5型 1.2TB 10Kmin-1 SAS HDD(VSP G130,G150用)	21	国保会館	対象
78			HT-F40SG-4HF32AV5	16Gbps 4ポート ファイバチャネルボード(VSP G150用)	2	国保会館	対象
79			P-002H-J5EE1K0	Hitachi Storage Virtualization Operating System RF Base License(VSP G150用)	1	国保会館	対象
80	ファイバスイッチ		HT-4990-SWG610EB1	8ポート 16Gbpsファイバスイッチ	1	国保会館	対象
81			HT-4990-SWG610EB1	8ポート 16Gbpsファイバスイッチ	1	国保会館	対象
82	テープオートローダ		TQ4Q54-R1R75A	L1/8Hテープオートローダ,	1	国保会館	対象
83			TQ-2NA-716191-B21	FF8644-SFF8088SAS外部接続ケーブル 2m	1	国保会館	対象
84			TQ-2NA-AL543A	L1/8H テープオートローダラックマウントキット(日立ラック用)	1	国保会館	対象
85			TQ-2NA-Q6Q68A	LTO8 Ultrium 30750 SAS Drive Upgrade kit	1	国保会館	対象
86			TQ-2NA-AF572A	100V用C13-NEMA 5-15P電源コード 2m、ブラック	1	国保会館	対象
87	ラック#1	日立製作所	GH-RK7386	HA8500共用ラックキャビネット (リアドア(鍵なし)付) [38U]	1	国保会館	対象
88			GH-RD7386	HA8500共用バンテングメタル仕様フロントドア[38U]	1	国保会館	対象
89			GH-RP7012	ブランクパネル[1U]	13	国保会館	対象
90			GH-RS7386	HA8500共用ラックサイドパネル[38U]	1	国保会館	対象
91			GV-RD9RKEY1	リアドア標準キーセット [ 38U/42U用 ]	1	国保会館	対象
92	ラック#2		GH-RK7386	HA8500共用ラックキャビネット (リアドア(鍵なし)付) [38U]	1	国保会館	対象
93			GH-RD7386	HA8500共用バンテングメタル仕様フロントドア[38U]	1	国保会館	対象
94			GH-RJ7006	ラック連結キット (42U/38U/16U共用)	1	国保会館	対象
95			GH-RP7012	ブランクパネル[1U]	12	国保会館	対象
96			GV-RD9RKEY1	リアドア標準キーセット [ 38U/42U用 ]	1	国保会館	対象
97	UPS		GQ-BURW3021CEJ	UPS 2400VA/2400W 100V [2U] Network Management Card3付	1	国保会館	対象
98			GQS-VSU7BLE500	PowerChute Network Shutdown 5.0 for Virtualization 1ライセンス (UPSネットワーク管理ソフトウェア)	3	国保会館	—
99			GQ-BURW3021CEJ	UPS 2400VA/2400W 100V [2U] Network Management Card3付	1	国保会館	対象
100			GQ-BURW3021CEJ	UPS 2400VA/2400W 100V [2U] Network Management Card3付	1	国保会館	対象
101			GQS-VSU7BLS500	PowerChute Network Shutdown 5.0 for Windows & Linux 1ライセンス (UPSネットワーク管理ソフトウェア)	1	国保会館	—
102			GQ-BURW3021CEJ	UPS 2400VA/2400W 100V [2U] Network Management Card3付	1	国保会館	対象
103			GQ-BURW1521CNJ	UPS 1500VA/1200W[2U] Network Management Card3付	1	国保会館	対象
104			GQ-BURW1521CNJ	UPS 1500VA/1200W[2U] Network Management Card3付	1	国保会館	対象
105			GQ-SBURV3002MEC	UPS 2400VA/2400W 100V [2U] Network Management Card3付	1	国保会館	対象
106	コンセントボックス ユニット		GQ-AG7107	コンセントボックスユニット(AC100V用, 15A, IEC60083 A5-15×6)	1	国保会館	対象
107			GQ-AG7107	コンセントボックスユニット(AC100V用, 15A, IEC60083 A5-15×6)	1	国保会館	対象
108			GQ-AG7107	コンセントボックスユニット(AC100V用, 15A, IEC60083 A5-15×6)	1	国保会館	対象
109			GQ-AG7107	コンセントボックスユニット(AC100V用, 15A, IEC60083 A5-15×6)	1	国保会館	対象
110			GQ-AG7107	コンセントボックスユニット(AC100V用, 15A, IEC60083 A5-15×6)	1	国保会館	対象
111			GQ-AG7107	コンセントボックスユニット(AC100V用, 15A, IEC60083 A5-15×6)	1	国保会館	対象
112	ラック搭載トレイ		GH-AU7A11	ラックキャビネット搭載トレイ RoHS対応品	1	国保会館	対象
113			GH-AU7A11	ラックキャビネット搭載トレイ RoHS対応品	1	国保会館	対象
114	ケーブル		A-6515-HM5L	FCケーブル(LC-LC) 5m OM3タイプ	16	国保会館	対象
115	その他		A-F6516-LT5F20	ファクトリインテグレートオプション(VSP E/Gx00/Fx00シリーズ)	1	国保会館	—
116			GQ-AR7LT5F20	ファクトリインテグレートオプション(BladeSymphony/HA8000/関連オプション)	1	国保会館	—
117	AWSアラート受信端末	日立製作所	PY-H-795N9AV-AAVZ	630 G10 / 13.3 FHD / i5-1345U vPro有効 / 指紋センサー Windows 11 Pro (64bit) (日本語版) / リカバリメディアなし Intel Core i5-1345U プロセッサ (最大4.7GHz/10コア) 13.3型ワイドFHD液晶ディスプレイ (1,920×1,080、最大1,677万色) + HD 720P Webカメラ 8GB (8GB×1) SO-DIMM DDR4-3200(接続語は1,024のべき乗です) 256GB M.2 SSD(PCIe,NVMe)(接続語は1,000のべき乗です) インテル(R) Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3 (vPro有効) リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、42Whr、高耐久性) + HP USB 320M光学マウス Microsoft Office なし	1	自治会館	対象

項番	製品区分	メーカー	形名	品名	数量	設置場所	動産保険		
118	L3スイッチ (2台スタック構成)	シスコシステムズ	C9300-24T-E	Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials	2	国保会館	対象		
119			STACK-T1-50CM	50CM Type 1 Stacking Cable	2	国保会館	—		
120			C9300-DNA-E-24	C9300 DNA Essentials, 24-Port Term Licenses	2	国保会館	—		
121			C9300-DNA-E-24-3Y	C9300 DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License	2	国保会館	—		
122	サーバ収容L2スイッチ (2台スタック構成)	シスコシステムズ	C9200L-24T-4G-E	Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials	2	国保会館	対象		
123			C9200L-DNA-E-24	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license	2	国保会館	—		
124			C9200L-DNA-E-24-3Y	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license	2	国保会館	—		
125			C9200L-STACK-KIT	Cisco Catalyst 9200L Stack Module	2	国保会館	対象		
126	ネットワーク機器収容 L2スイッチ (2台スタック構成)	シスコシステムズ	C9200L-24T-4G-E	Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials	2	国保会館	対象		
127			C9200L-DNA-E-24	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license	2	国保会館	—		
128			C9200L-DNA-E-24-3Y	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license	2	国保会館	—		
129			C9200L-STACK-KIT	Cisco Catalyst 9200L Stack Module	2	国保会館	対象		
130	LGWAN接続 ファイアウォール (2台クラスタ構成)	Juniper Networks	SRX345-SYS-JB	SRX345 Services Gateway includes hardware (16GE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching).	2	国保会館	対象		
131	AWS接続 ファイアウォール (2台クラスタ構成)	Juniper Networks	SRX345-SYS-JB	SRX345 Services Gateway includes hardware (16GE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching).	2	国保会館	対象		
132	自治会館接続 ファイアウォール (2台クラスタ構成)	Juniper Networks	SRX345-SYS-JB	SRX345 Services Gateway includes hardware (16GE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching).	2	国保会館	対象		
133	リバースプロキン (2台冗長構成)	A10 ネットワークス	TH940-010-CFW	Thunder 940 CFW	2	国保会館	対象		
134			ASK-RAILKIT-040-SL	Screw-less rail-kit for TH940/1040	2	国保会館	—		
135	端末収容L2スイッチ	シスコシステムズ	C9200L-24T-4G-E	Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials	1	自治会館	対象		
136			C9200L-DNA-E-24	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license	1	自治会館	—		
137			C9200L-DNA-E-24-3Y	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license	1	自治会館	—		
138	インターネット接続 ファイアウォール (シングル構成)	シスコシステムズ	FPR1010-ASA-K9	Cisco Firepower 1010 ASA Appliance, Desktop	1	自治会館	対象		
139	マイナンバーネット接続 ファイアウォール (シングル構成)	シスコシステムズ	FPR1010-ASA-K9	Cisco Firepower 1010 ASA Appliance, Desktop	1	自治会館	対象		
140	市町ファイアウォール	シスコシステムズ	ASA5506-K9	Cisco Firepower 1010 (予備機3台含む)	22	自治会館	対象		
141	19台+予備機3台	シスコシステムズ	FPR1K-DT-RACK-MNT=	Cisco Firepower 1K Series Rackmount Kit for FPR-1010	19	県内市町	対象		
142	端末用指認証装置	日立製作所	PC-KCA110	日立指静脈認証装置	120	自治会館 県内市町	対象		
143	セキュリティトークン	飛天ジャパン	FIDO-A4B	ePassFIDO(A4B)	10	自治会館	対象		
144	導入一時経費等	日立製作所	SH-E0H0-01U2	標準ユニット据付サービス	1	—	対象		
145			SH-E0H1-84CL	C O A ラベル提供サービス	1	—	対象		
146			SH-E0HS-84PCEA	ハードウェア搭載位置指定サービス	1	—	対象		
147			SH-E0H0-01U2	標準ユニット据付サービス	1	—	対象		
148			SH-E0H1-84CL	C O A ラベル提供サービス	1	—	対象		
149			SH-E0HS-84PCEA	ハードウェア搭載位置指定サービス	1	—	対象		
150			SH-E0H0-01U2	標準ユニット据付サービス	1	—	対象		
151			SH-E0H1-84CL	C O A ラベル提供サービス	1	—	対象		
152			SH-E0HS-84PCEA	ハードウェア搭載位置指定サービス	1	—	対象		
153			SH-E0H0-01U2	標準ユニット据付サービス	1	—	対象		
154			SH-E0H1-84CL	C O A ラベル提供サービス	1	—	対象		
155			SH-E0HS-84PCEA	ハードウェア搭載位置指定サービス	1	—	対象		
156			SH-E0H0-01U2	標準ユニット据付サービス	1	—	対象		
157			SH-E0H0-00U2	標準ユニット搬入サービス	1	—	対象		
158			SH-E0H0-01U2	標準ユニット据付サービス	1	—	対象		
159			SH-E0H0-00RN	ラック搬入サービス	1	—	対象		
160			SH-E0H1-8RN0	ラック搭載サービス	1	—	対象		
161			SH-E0H0-00RN	ラック搬入サービス	1	—	対象		
162			SH-E0H1-8RN0	ラック搭載サービス	1	—	対象		
163			SH-E0H0-01U1	大型ユニット据付サービス	1	—	対象		
164			SH-E0H0-01U1	大型ユニット据付サービス	1	—	対象		
165			SH-E0H0-01U1	大型ユニット据付サービス	1	—	対象		
166			SH-E0H0-01U1	大型ユニット据付サービス	1	—	対象		
167			SH-E0H0-01U2	標準ユニット据付サービス	1	—	対象		
168			SH-E0H0-01U2	標準ユニット据付サービス	1	—	対象		
169			SH-E0H0-01U1	大型ユニット据付サービス	1	—	対象		
170			SH-E0H0-01U2	標準ユニット据付サービス	1	—	対象		
171			SH-E0H0-01U2	標準ユニット据付サービス	1	—	対象		
172			SH-E0H0-0ETM	時間指定オプション	1	—	対象		
173			SH-VR50-1020	日立ストレージ導入・設定サービス (新規導入時 設定対象ディスク総容量 4 0 T B 以下)	1	—	対象		
174					SD-41C2-NNA0101	H P P C 導入サービス	1	—	対象

項番	製品区分	メーカー	形名	品名	数量	設置場所	動産保険
----	------	------	----	----	----	------	------

## 2. ソフトウェア

項番	製品区分	メーカー	形名	品名	数量	設置場所	動産保険
1	運用管理	日立製作所	P-2A2C-8ECL&M	JP1/Integrated Management 2 - Manager	1	—	—
2			P-L12C-8ECL&WM	JP1/Integrated Management 2 - Manager	1	—	—
3			P-L12C-8ECL&W010	JP1/Integrated Management 2 - Manager	1	—	—
4			P-2A2C-8GCL&M	JP1/Integrated Management 2 - Event Gateway for Network Node Manager i	1	—	—
5			P-L12C-8GCL&G001	JP1/Integrated Management 2 - Event Gateway for Network Node Manager i	1	—	—
6			P-2A2C-AACL&M	JP1/Performance Management - Manager	1	—	—
7			P-L12C-AACL&WM	JP1/Performance Management - Manager	1	—	—
8			P-L12C-AACL&W010	JP1/Performance Management - Manager	1	—	—
9			P-2A2C-ACCL&M	JP1/Performance Management - Agent Option for Platform	1	—	—
10			P-812C-ACCL&M	JP1/Performance Management - Agent Option for Platform	1	—	—
11			P-L22C-ACCL&G001	JP1/Performance Management - Agent Option for Platform	8	—	—
12			P-2942-82CL&M	JP1/Network Node Manager i	1	—	—
13			P-L142-82CL&W050	JP1/Network Node Manager i	1	—	—
14			P-2942-8RCL&M	JP1/SNMP System Observer	1	—	—
15			P-L142-8RCL&G001	JP1/SNMP System Observer	1	—	—
16			P-2A42-8BCL&M	JP1/Extensible SNMP Agent for Windows	1	—	—
17			P-L142-8BCL&G001	JP1/Extensible SNMP Agent for Windows	7	—	—
18			P-8142-8ACL&M	JP1/Extensible SNMP Agent	1	—	—
19			P-L142-8ACL&G001	JP1/Extensible SNMP Agent	1	—	—
20			P-2A42-8JCL&M	JP1/SNMP System Observer - Agent for Process	1	—	—
21			P-8142-8JCL&M	JP1/SNMP System Observer - Agent for Process	1	—	—
22			P-L142-8JCL&G001	JP1/SNMP System Observer - Agent for Process	8	—	—
23			P-2A42-78CL&M	JP1/IT Desktop Management 2 - Manager	1	—	—
24			P-L142-78CL&WM	JP1/IT Desktop Management 2 - Manager	1	—	—
25			P-L142-78CL&W010	JP1/IT Desktop Management 2 - Manager	2	—	—
26			P-L142-78CL&W100	JP1/IT Desktop Management 2 - Manager	1	—	—
27			RT-1242C-11K4	Arcserve Backup 19.0 for Windows	1	—	—
28			RT-1242C-1AK4	Arcserve Backup 19.0 for Windows Disaster Recovery Option	1	—	—
29			RT-1242C-2VK4	Arcserve Backup 19.0 for Windows VM Agent per Host License	3	—	—
30			RT-1242C-1GK4	Arcserve Backup 19.0 for Windows Agent for Open Files	1	—	—
31			P-2413-3174&D4CU	Hitachi Dynamic Link Manager Advanced Windows版 パーティション毎1License VSP G150、VSP G100、HUS110、AMS2100、BR1650S、BR1600、BR1600E用	1	—	—
32			P-2Z13-3184	Hitachi Dynamic Link Manager Advanced 媒体	1	—	—
33			C-539R-01	指静脈認証管理システム(APP)	120	—	—
34	その他	日本マイクロソフト	-	SQL Server 2022 Standard (2コア)	2	—	—
35		日本加除出版	-	KAJO_J 入力システムV7 後期高齢者医療広域連合電算処理システム対応版	2	—	—
36		日本加除出版	-	日本行政区画便覧データファイル	1	—	—
37		トレンドマイクロ	-	ウイルスバスター Client/Server Suite Premium	7	—	—
38		トレンドマイクロ	-	ServerProtect for Linux	1	—	—
39		オープンストリーム	-	BizBrowser/DT (1 ユーザライセンス)	40	—	—
40		オープンストリーム	-	PrintStreamR Core V4 開発パッケージ	1	—	—
41		オープンストリーム	-	PrintStreamR Core V4 開発パッケージ 追加ライセンス	3	—	—
42		アドバンスソフトウェア	-	Excel Creator11	1	—	—
43		ウェアポータル	-	Mdaemon(6 ユーザ) 5年保守付き	2	—	—